



WORKS4YOU

IDEALE HELFER FÜR HEIMWERKER



Robust, leuchtstark, langlebig

DABWORK 513



DAB+/FM Radio Baustelle

im robusten Gehäuse

- Radioempfang über FM (analog) und DAB/DAB+ (digital)
- AUX-IN Eingang für das Anschließen weiterer Geräte
- Automatischer Sendersuchlauf
- Einschlafmodus und Weckerfunktion
- Wecken durch Radio oder Alarmton
- Teleskop Stabantenne für optimalen Empfang
- Bedientasten und Drehregler mit allen wichtigen Funktionen direkt am Gerät
- Senderspeichertasten für einen Schnellzugriff auf die bevorzugten Sender
- Beleuchtetes Display für eine optimale Ablesbarkeit
- Schutzklasse IPx4 (spritzwassergeschützt)
- Gummierter Kunststoffgriff
- Lieferumfang: Radio, Netzadapter (5 V), Teleskopantenne, Bedienungsanleitung

Technische Daten


Anschlüsse	1 x 3,5 mm Klinkebuchse (stereo)	Batterietyp	C (Baby)
Einsatzort	Innen- und geschützter Außenbereich	Schutzklasse	IPx4
Empfangsfrequenz	174 - 240 MHz (DAB+/DAB) 87,5 - 108 MHz (FM)	Anzeige	LCD Display (blau beleuchtet)
Lautsprechertyp	2x 2,5 W (RMS, Lautsprecher)	Programmspeicherplätze	10 (DAB+/DAB) 10 (FM)
Stromversorgung	Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 5 V DC, 1,5 A über Batterie: 1,5 V (4 Stück)	Weckzeiten	4
		Farbe	Schwarz/Gelb

Art. Nr.	EAN	Verpackungsart
DABWORK 513	4004005030822	Karton

WKLS100 511



Bluetooth® Lautsprecher



Stoßfest sowie Spritzwassergeschützt

- Für Smartphones und Multimediageräte mit Bluetooth® oder 3,5 mm Klinkeanschluss
- Einfacher Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth® Gerät
- Kräftiger Stereo Sound
- Integrierter Lithium Akku zur mobilen Spannungsversorgung
- Vollwertige Freisprechfunktion durch integriertes Mikrofon und Telefontaste über Bluetooth®
- Schutzklasse IP67 (staubdicht und wasserresistent)
- TWS Funktion – Für die Koppelung baugleicher Modelle
- Komfortables Laden über Micro USB
- Integrierte Stativaufnahme mit 1/4 Zoll Gewinde
- Lieferumfang: Bluetooth® Lautsprecher, Micro USB Ladekabel (schwarz)

Technische Daten

Anschlüsse	1 x USB 2.0 Micro-B Buchse 1 x 3,5 mm Klinkebuchse (stereo)	Batteriekapazität	3600 mAh
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Akkuladefunktion (max.)	12 h
Lautsprechertyp	2x 6 W	Ladezeit	4 h
Spannungsversorgung	Eingang: 5 V DC - 2000 mA	Frequenzbereich	60 - 20000 Hz
Batterietyp	Lithium Ionen (wiederaufladbar)	Anzeige	LEDs
Schutzklasse	IP67	Farbe	Schwarz/Gelb
Bluetooth® Version	v5.0	Abmessungen (Breite)	200 mm
Bluetooth® Reichweite (max.)	10 m	Abmessungen (Höhe)	83 mm
		Abmessungen (Tiefe)	73 mm

Art. Nr.	EAN	Verpackungsart
WKLS100 511	4004005029758	Karton

FL1100 531



Notfall Lampe

mit Ladestation

- 2-in-1 Funktion – Hauptlicht (COB) + Kopflicht (3 LEDs)
- Ideale Ausleuchtung durch Standard LED/LEDs und eine extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED
- Kraftvoller Lithium-Ionen-Akku
- Rückseitig angebrachte Magnete & ausklappbarer Haken
- Ladestation mit Kontrollleuchte und Überladungsschutz
- Robustes sowie schlagfestes ABS Gehäuse
- Lieferumfang: Multifunktionsleuchte, Ladestation, 230V Netzteil

Technische Daten

Spannungsversorgung	100 - 240 V (Netzteil)	Lebensdauer	20000 h
Batteriekapazität	4000 mAh	Farbtemperatur	6.000 K
Batterietyp	Lithium Ionen (wiederaufladbar)	Leuchtdauer	Hauptlicht 4 h Kopflicht 7 h
Reichweite	30 m	Ladezeit	6-8 h
Leuchtmitteltyp	3 W COB-LED + Standard-LED	Produktmaterial	ABS
Lumen	300 Lm (Hauptlicht) 90 Lm (Kopflicht)	Farbe	Schwarz/Gelb

Art. Nr.	EAN	Verpackungsart
FL1100 531	4004005023077	Karton



WLED2000 511



LED Doppelarbeitsleuchte

- Ideale Ausleuchtung durch extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED
- Halterung bis zu 1,90 m ausziehbar für flexiblere Einsatzmöglichkeiten
- Klappbarer Griff zum leichten Verstauen und Transportieren
- Abnehmbare Lampen mit Magneten für einen festen Halt
- Powerbank-Funktion zum Laden mobiler Geräte
- Verschieden einstellbare Helligkeitsstufen
- Schutzklasse IP54 (Schutz vor Staubablagerungen und Spritzwasser)
- Lieferumfang: LED Doppelarbeitsleuchte, USB-Netzteil, USB 3.1 Y Ladekabel, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Anschlüsse	2x USB 2.0 A Buchse 2x USB 3.1 C Buchse	Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	über Netzadapter: 5 V DC , 2 A	Produktmaterial	ABS TPR (Thermoplastische Elastomere) Polycarbonat
Batteriekapazität	5200 mAh	Farbe	Schwarz/Gelb
Batterietyp	Lithium Ionen (wiederaufladbar)	Gewicht	2220 g
Leuchtmitteltyp	2x5 W COB-LED	Abmessungen (Breite)	680 mm
Lumen	500 Lm (je Strahler)	Abmessungen (Höhe)	180 mm
Ladezeit	4 h	Abmessungen (Tiefe)	130 mm
Leuchtdauer	100% Helligkeit 3 h 50% Helligkeit 6 h		

Art. Nr.	EAN	Verpackungsart
WLED2000 511	4004005032130	Karton



WLED40 511




LED Stirnlampe

- Ideale Ausleuchtung durch extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED
- Kompakte Bauform, ideal für unterwegs
- Geringes Gewicht
- 90° neigbar

- Einstellbares Kopfband
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Unterschiedliche Betriebsmodi:
Modus 1: Blinklicht / Modus 2: 50 % / Modus 3: Dauerlicht

Technische Daten

Stromversorgung	über Batterie: 1,5 V (3 Stück)
Batterietyp	LR03 (AAA)
Leuchtmitteltyp	3 W COB-LED
Lumen	120 Lm (Modus 1: Blinklicht) 60 Lm (Modus 2: 50 %) 120 Lm (Modus 3: Dauerlicht)
Reichweite	12 m
Lebensdauer	20000 h
Leuchtdauer	Modus 1: 5 h Modus 2: 7 h Modus 3: 4 h
Schutzklasse	IPx4
Farbe	Schwarz/Gelb



Art. Nr.	EAN	Verpackungsart
WLED40 511	4004005030297	Karton

WLED10 531



Multifunktionsstrahler

- Ideale Ausleuchtung durch extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED
- Großer Abstrahlwinkel
- Mehrstufig ausklappbarer Standfuß
- Spritzwassergeschützt

- Geeignet für Arbeiten in feuchten Umgebungen
- Robuster sowie schlagfester Nylonkörper mit TPR-Kantenschutz
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Stromversorgung	über Batterie: (4 Stück)	Farbtemperatur	6.000 K
Batterietyp	LR06 (AA)	Schutzklasse	IPx4
Leuchtmitteltyp	10 W COB-LED	Produktmaterial	Nylon TPR (Thermoplastische Elastomere)
Lumen	500 Lm	Farbe	Schwarz/Gelb
Reichweite	15 m	Abmessungen (Breite)	175 mm
Abstrahlwinkel	120 °	Abmessungen (Höhe)	130 mm
Lebensdauer	20000 h	Abmessungen (Tiefe)	45 mm
Leuchtdauer	3 h		

Art. Nr.	EAN	Verpackungsart
WLED10 531	4004005023060	Karton

WL30 513



Multifunktionsstrahler (klappbar)

mit drehbaren Leuchteinheiten

- Ideale Ausleuchtung durch extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED
- Großer Abstrahlwinkel
- Mehrstufig einstellbarer Standfuß
- Integrierter Lithium Akku zur mobilen Spannungsversorgung
- Kapazitätsanzeige via LED-Dioden
- Komfortables Laden über Micro USB
- Aufladen mobiler Geräte via USB möglich
- Die Leuchten sind um 360° drehbar und sowohl einzeln als auch zusammen nutzbar
- Lieferumfang: Multifunktionsstrahler, Micro USB Ladekabel

Technische Daten

Anschlüsse	1 x USB 2.0 Micro-B Buchse 1 x USB 2.0 A Buchse	Lebensdauer	20000 h
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Leuchtdauer	5 h
Stromversorgung	Eingang: 5 V, 1 A (Micro USB) Ausgang: 5 V, 1 A (USB 2.0 A)	Produktmaterial	ABS TPR (Thermoplastische Elastomere)
Batteriekapazität	5000 mAh	Farbe	Schwarz/Gelb
Batterietyp	Lithium Polymer (wiederaufladbar)	Gewicht	580 g
Leuchtmitteltyp	10 W COB-LED	Abmessungen (Breite)	200 mm
Lumen	500 Lm 2x	Abmessungen (Höhe)	135 mm
Ladezeit	ca. 6:30 h	Abmessungen (Tiefe)	60 mm

Art. Nr.	EAN	Verpackungsart
WL30 513	4004005029574	Karton



WKUU310 511

Made for iPhone | iPad | iPod



3-in-1 Sync & Ladekabel "Extreme"


USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker | Apple® Lightning Adapter | USB 3.1 (Type C) Adapter

- Von Apple® autorisiertes Produkt aus dem "Made for" Programm
- Zum Laden und Synchronisieren von Apple® Geräten mit Lightning Anschluss
- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro USB Anschluss
- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Type C Anschluss
- Extrem Reißfest - bis zu 490 Newton oder 50 Kilogramm Force Zugkraft pro mm²
- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse
- Sehr robuste Zugentlastung zwischen Stecker & Kabel
- Universal verwendbar




Technische Daten

Anschlüsse	1 x USB 2.0 A Stecker 1 x USB 2.0 Micro B Stecker 1 x Apple® Lightning Stecker 1 x USB 3.1 C Stecker
Zertifizierung	MFi zertifiziert
Klassifikation	USB 2.0
Datenübertragung	max. 480 Mbit/s
Passend für	Smartphone, Tablet, Laptop, Festplatte
Kabelform	rund
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall Nylon PVC
Farbe	Schwarz/Gelb



Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsart
WKUU310 511	1,2 m	4004005031201	Karton



WKUL10 511

Made for
iPhone | iPad | iPod

Apple® Lightning Sync & Ladekabel "Extreme"

USB 2.0 A Stecker > Apple® Lightning Stecker

- Von Apple® autorisiertes Produkt aus dem "Made for" Programm
- Zum Laden und Synchronisieren von Apple® Geräten mit Lightning Anschluss
- Apple® Lightning Stecker beidseitig verwendbar

- Extrem Reißfest - bis zu 490 Newton oder 50 Kilogramm Force Zugkraft pro mm²
- Sehr robuste Zugenlastung zwischen Stecker & Kabel
- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse


Technische Daten

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker 1x Apple® Lightning Stecker
Zertifizierung	MFi zertifiziert
Geeignet für Apple	iPhone™/iPad™/iPod™
Kabelform	rund
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall Nylon PVC
Farbe	Schwarz/Gelb

USB 2.0 A



Lightning connector



Made for

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (10,5-inch), iPad Pro (12,9-inch) 2nd Generation, iPad Pro (12,9-inch) 1st Generation, iPad Pro (9,7-inch), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5th generation), iPad (4th generation), iPad touch (6th generation), iPad touch (5th generation) micro USB connection like Smartphone, Tablet, Camera, Powerbank, and much more...

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, iPad touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsort
WKUL10 511	1,2 m	4004005031225	Karton

WKUC10 511

for
USB TYPE C

Type C Sync & Ladekabel "Extreme"

USB 2.0 A Stecker > USB 3.1 (Type C) Stecker

- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Type C Anschluss
- Beidseitig verwendbarer Stecker für ein noch komfortableres und schnelleres Verbinden

- Extrem Reißfest - bis zu 490 Newton oder 50 Kilogramm Force Zugkraft pro mm²
- Sehr robuste Zugenlastung zwischen Stecker & Kabel
- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse


Technische Daten

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker 1x USB 3.1 C Stecker
Klassifikation	USB 2.0
Datenübertragung	max. 480 Mbit/s
Passend für	Smartphone, Tablet, Laptop, Festplatte
Kabelform	rund
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall Nylon PVC
Farbe	Schwarz/Gelb

USB 2.0 A



Type C



Ideal zum Laden & Synchronisieren von mobilen Geräten mit Type-C Anschluss wie z.B. Smartphone, Tablet, Laptop, mobile Festplatten und vielem mehr...

Ideal for charging & synchronizing of mobile devices with Type-C connection like Smartphone, Tablet, Laptop, mobile Harddrives and much more...

Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsort
WKUC10 511	1,2 m	4004005031232	Karton

WKUM10 511

for
MICRO USB

Micro USB Sync & Ladekabel "Extreme"

USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker

- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro USB Anschluss
- Extrem Reißfest - bis zu 490 Newton oder 50 Kilogramm Force Zugkraft pro mm²

- Sehr robuste Zugenlastung zwischen Stecker & Kabel
- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse

Technische Daten

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker 1x USB 2.0 Micro B Stecker
Passend für	Smartphone, Tablet, Kamera, Powerbank
Kabelform	rund
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall Nylon PVC
Farbe	Schwarz/Gelb

USB 2.0 A



Micro USB



Ideal zum Laden & Synchronisieren von mobilen Geräten mit Micro USB Anschluss wie z.B. Smartphone, Tablet, Kamera, Powerbank und vielem mehr...

Ideal for charging & synchronizing of mobile devices with micro USB connection like Smartphone, Tablet, Camera, Powerbank, and much more...

Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsort
WKUM10 511	1,2 m	4004005031218	Karton

WKU310 511

Made for
iPhone | iPad | iPod

for
USB TYPE C


for
MICRO USB



3-in-1 Sync & Ladekabel mit Maßband


USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker | Apple® Lightning Adapter | USB 3.1 (Type C) Adapter

- Von Apple® autorisiertes Produkt aus dem "Made for" Programm
- Zum Laden und Synchronisieren von Apple® Geräten mit Lightning Anschluss
- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro USB Anschluss
- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Type C Anschluss
- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse
- Universell verwendbar
- Maßband (1 m) auf dem Kabelmantel



Technische Daten

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker 1x USB 2.0 Micro B Stecker 1x Apple® Lightning Stecker 1x USB 3.1 C Stecker
Zertifizierung	MFi zertifiziert
Klassifikation	USB 2.0
Datenübertragung	max. 480 Mbit/s
Passend für	Smartphone, Tablet, Laptop, Festplatte
Kabelform	flach
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall Nylon PVC
Farbe	Schwarz/Gelb



Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsart
WKU310 511	1,2 m	4004005031249	Karton

WKL10 511

Made for
iPhone | iPad | iPod



Apple® Lightning Sync & Ladekabel mit Maßband


USB 2.0 A Stecker > Apple® Lightning Stecker

- Von Apple® autorisiertes Produkt aus dem "Made for" Programm
- Zum Laden und Synchronisieren von Apple® Geräten mit Lightning Anschluss
- Apple® Lightning Stecker beidseitig verwendbar
- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse
- Maßband (1 m) auf dem Kabelmantel



Technische Daten

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker 1x Apple® Lightning Stecker
Zertifizierung	MFi zertifiziert
Geeignet für Apple	iPhone™/iPad™/iPod™
Kabelform	flach
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall PVC
Farbe	Schwarz/Gelb



Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsart
WKL10 511	1,2 m	4004005031263	Karton


WKC10 511

for
USB TYPE C**Type C Sync & Ladekabel mit Maßband**


USB 2.0 A Stecker > USB 3.1 (Type C) Stecker

- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Type C Anschluss
- Beidseitig verwendbarer Stecker für ein noch komfortableres und schnelleres Verbinden

- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse
- Maßband (1 m) auf dem Kabelmantel

**Technische Daten**

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker 1x USB 3.1 C Stecker
Klassifikation	USB 2.0
Datenübertragung	max. 480 Mbit/s
Passend für	Smartphone, Tablet, Laptop, Festplatte
Kabelform	flach
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall PVC
Farbe	Schwarz/Gelb



Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsart
WKC10 511	1,2 m	4004005031270	Karton

WKM10 511

for
MICRO USB**Micro USB Sync & Ladekabel mit Maßband**


USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker

- Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro USB Anschluss

- Besonders robuste Stecker mit Metallgehäuse
- Maßband (1 m) auf dem Kabelmantel

**Technische Daten**

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker 1x USB 2.0 Micro B Stecker
Passend für	Smartphone, Tablet, Kamera, Powerbank
Kabelform	flach
Stecker	vernickelt
Produktmaterial	Metall PVC
Farbe	Schwarz/Gelb



Art. Nr.	Kabellänge	EAN	Verpackungsart
WKM10 511	1,2 m	4004005031256	Karton